




## Ünlversal Kilit

Ünlversal Kilitleme cihazı, farklı tür ve boyutlardaki valfleri kilitlemenize olanak tanıyan modüler bir sistemdir. Başka hiçbir cihaz böyle bir esneklik ve güvenlik sunmamaktadır. Büyük ve küçük olmak üzere iki boyutu mevcuttur.

- Modüler sistem, yatırımınızın ekonomik ve esnek olmasını sağlar
- Büyük kaldıraçları, T kolları ve güvenliğinin sağlanması zor olan diğer mekanik cihazları kilitlemek üzere kullanılabilir
- Açık uçlu kelepçe, kapalı halkaların ve geniş kolların üzerinden geçirilebilir
- Açık ve kapalı konumlardaki valfleri kilitler
- Dayanıklılığı artırmak için cam dolgulu naylondan üretilmiştir, kimyasallara ve korozyona dayanıklıdır

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Maks. Valf Kol Geniřliđi (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Kablo Uzunluđu (m)	Ambalaj
065403	Büyük Engelleme Kolu	31,75	41,00	9,00	20,00		1
065401	Büyük Ünlversal Kilit Temel + Kol	31,75	41,00	9,00	20,00		1
050899	Büyük Ünlversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	31,75	41,00	9,00	20,00		1
065402	Küçük Engelleme Kolu	19,00	25,00	9,00	20,00		1
065400	Küçük Ünlversal Kilit Temel ve Engelleme Kolu	19,00	25,00	9,00	20,00		1
050924	Küçük Ünlversal Kilit ve Temel Kelepçeleme	19,00	25,00	9,00	20,00		1
051395	Kılıflı kablolu kablo eki	-	-	-	-	2,44	1

Ünlversal Kilitin modüler yapısı, kullanıcının farklı aksesuarlar ekleyerek cihazı çeşitli valfler için uygun hale getirmesine olanak verir. Cihazı çıkarmanız ve gerekli aksesuarı takmanız yeterlidir.



Cihazı kapalı, açık veya kısmen açık konumlarda küresel vanalara uygun hale getirmek için isteđe bađlı engelleme kolları eklenebilir

Cihazı sürgünlü valfleri kilitlemeye uygun hale getirmek için kablo eki eklenebilir.




Kelepçe kelebek valf koluna takılarak tetikleme kolunun sıkıştırılmasını önler. Valfin konumu deđiřtirilemez!



Çeyrek dönüşlü küresel vanaları kilitlemek için engelleme kolu kullanın



Sürgünlü valfleri kilitlemek için kablo eki kullanın



3, 4 veya 5 yollu valfleri kilitlemek ya da valfleri operasyonel kontrol için kısılmış konumda kilitlemek üzere iki engelleme kolu kullanın

## Brady Küresel Vana Kildi

Brady Küresel Vana Kilitlemeleri, çeyrek dönüş küresel vanalarınızı KAPALI konumunda sabitlemek için ideal araçtır.

- 76 mm'ye kadar neredeyse her valf koluna uyar
- 2 boyutta mevcuttur
- Servis Sıcaklığı -30°C ile 120°C arasındadır



Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Maks. Valf Kol Genişliği (mm)	Valf kolu boyutu (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Delik Sayısı	Ambalaj
065666	Küçük Brady Küresel Vana Kildi	Naylon	7,62	30,48	6-25	7,00	25,00	8	1
065692	Küçük Brady Küresel Vana Kildi	Çelik	6,92	30,48	6-25	9,53	19,00	6	1
065669	Büyük Brady Küresel Vana Kildi	Çelik	12,70	53,34	32-76	7,00	19,00	15	1
065693	Büyük Brady Küresel Vana Kildi	Çelik	12,70	48,26	32-76	9,53	19,00	7	1

## Prinzing Küresel Vana Kildi

Çeşitli ve kullanımı kolay cihaz. İki bölümden oluşan cihaz küresel vana kolunun üzerine kaplayarak valfin istenmeyen şekilde etkinleştirilmesini önler.

- Küçük cihaz açık ve kapalı konumdaki 14,50-52,50 mm'lik boruları kilitler
- Büyük cihaz kapalı konumdaki 50-200 mm'lik boruları kilitler
- Çeşitli ve kullanımı kolay
- Ultra sert polipropilenden üretilmiştir
- Servis sıcaklığı -20°C ile 80°C arasındadır

Sipariş Referansı	Renk	Boru Çapı (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
<b>Küçük</b>					
800110	Kırmızı	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805847	Mavi	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805848	Yeşil	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805849	Sarı	14,50-52,50	7,24	38,00	1
<b>Büyük</b>					
800111	Kırmızı	50-200	7,24	38,00	1
805850	Mavi	50-200	7,24	38,00	1
805851	Yeşil	50-200	7,24	38,00	1
805852	Sarı	50-200	7,24	38,00	1



## Yalıtımlı Küresel Vana Kildi

Sezgisel ve yerleşimi kolay güvenlik cihazı.

- Çeyrek dönüş küresel vanalarını KAPALI konumunda kilitler
- Güçlü polipropilen plastikten üretilmiştir ve çatlamaya, aşınmaya ve kimyasal ürünlere dayanıklıdır
- -46°C ile 183°C arası çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Valf kolu boyutu (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
225340	Yalıtımlı Küresel Vana Kildi	Kırmızı	125,00	95,00	190-250	7,00	20,00	1






## Çok Amaçlı Kablolü Kilit

Ergonomik ve ele uygun gövdesi kablonun kolaylıkla sıkılaştırılmasını sağlar. Vanaları, bağlantı kesme anahtarlarını, devre kesicileri ve daha fazlasını kilitlemek için kullanılabilir.

- Birden fazla kontrol noktasını tek bir cihazla kilitler = düşük ekipman maliyetleri
- Birbirine değiştirilebilir kablolar, işinize en uygun çeşidi seçin
- Yüksek taşınabilirlik, yerleşik bir göz deliği kablonun düzgün şekilde sarılı tutulmasına yardımcı olur ve gevşek uçların sallanarak kullanım sırasında tehlikeye yol açmasını önler
- Gövde kimyasallara ve aşınmaya dayanıklıdır
- 4 Asma Kilit uygulanabilir



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Malzeme	Kablo Uzunluğu (m)	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Çap (mm)	Ambalaj
050941	Yalıtımlı Naylon Kabloyla Çok Amaçlı Kablolü Kilit	Cam Dolgulu Poliüretan Polimer ve Cam Dolgulu Naylon ve Yalıtımlı Naylon	2,44	Kırmızı	7,00	20,00	3,18	1
050943	Vinil Kaplama Metal Kabloyla Çok Amaçlı Kablolü Kilit	Cam Dolgulu Poliüretan Polimer ve Cam Dolgulu Naylon ve Vinil Kaplama Metal	2,44	Kırmızı	7,00	20,00	3,18	1
050945	Yalıtımlı Naylon Kablo	Yalıtımlı Naylon	2,44	Kırmızı	-	-	3,18	1
050948	Yalıtımlı Naylon Kablo	Yalıtımlı Naylon	3,65	Kırmızı	-	-	3,18	1
050947	Vinil Kaplama Metal Kablo	Vinil Kaplama Metal	2,44	Kırmızı	-	-	4,76	1
813642	Vinil Kaplama Metal Kablo	Vinil Kaplama Metal	3,00	Kırmızı	-	-	4,00	1
050950	Vinil Kaplama Metal Kablo	Vinil Kaplama Metal	3,65	Kırmızı	-	-	4,76	1



## Orijinal Kablo Kilidi

Brady'nin orijinal, patentli kablo kilitleme cihazı, büyük sürgülü vanalar ya da büyük boy cihazlar gibi zor kilitleme durumları için mükemmeldir.

- Cihazı sıkarak kabloyu sıkılaştırmanız ve asma kilidi takarak kolu sabitlemeniz yeterlidir!
- Gövde, darbeye dayanıklı hale getirilmiş naylondan yapılmıştır
- Çeşitli renklerde mevcuttur
- Galvanizli çelik kabloyla birlikte gelir

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Kablo Uzunluğu (m)	Ambalaj
045191	Orijinal Kablo Kilidi	Mavi	182,8	72,00	1,8	1
045192	Orijinal Kablo Kilidi	Sarı	182,70	72,00	1,8	1
065318	Orijinal Kablo Kilidi	Kırmızı	182,70	72,00	1,8	1
065319	Ek Kablo	Gümüş	-	-	1,8	1
065320	Ek Kablo	Gümüş	-	-	3,0	1

## Mini Kablolü Kilit

Avuç içinize sığar ve araç kutunuzda kolaylıkla saklanır! Elektrikli ve mekanik kilitleme uygulamaları için tek bir cihazın kullanılması zamandan ve paradan tasarruf sağlar.



- Hem vanaları hem de bağlantısı kesilmiş anahtarları ve devre kesicileri kilitler
- Kablo dahili olarak saklanır: bantla önlem almaya benzer, kablonun karışmasını önler
- Düğmeli otomatik sarmalı mekanizma sayesinde kablo otomatik şekilde sıkı sarılır
- Vinil kaplama çelik kablo veya yalıtımlı naylon kabloyla birlikte gelir
- Kaplı metal kablo, vanaların ve kolların daha sıkı sabitlenmesi için ekstra güç sağlar
- Kimyasala, aşınmaya ve sıcaklığa karşı üstün dayanıklılık
- 6 Asma Kilit uygulanabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Kablo Uzunluğu (m)	Çap (mm)	Derinlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ambalaj
050940	Çelik kabloyla Mini Kablo Kilitleme	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1
051442	Naylon kabloyla Mini Kablolü Kilit	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1



## Üniversal Vana Kildi

Sürgülü valflerini kablo eki kullanarak Üniversal Kilit ile kilitleyin.

- Açık ve kapalı konumlardaki valfleri kilitler
- Esnek modüler sistem
- Güçlendirilmiş sağlamlık, kimyasala ve aşınmaya dayanıklılık için endüstriyel düzeyde çelikten ve naylondan üretilmiştir
- Açık uçlu klemp kapalı halkaların ve geniş kolların üzerinden geçirilebilir



Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Maks. Valf Kol Genişliği (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
050899	Büyük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	31,75	41,00	9,00	20,00	1
050924	Küçük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	19,00	25,00	9,00	20,00	1
051395	2,44 metre kaplı kabloya sahip kablo eki. Kablo çapı 3,25 mm	Kırmızı	-	-	-	-	1

## Pro-Lock II Kablo Kilitleme Cihazı

Bu eksiksiz bir yalıtım güvenlik sistemidir, valfleri veya endüstriyel makineleri sabitlemek için idealdir ve yalnızca özel bir araç kullanılarak açılabilir ve kilitlenebilir.

- Polipropilen Kalıplı ve Paslanmaz Çelik
- UV Stabilize
- Sıcaklık direnç aralığı: -50°C ila 55°C

İstek üzerine diğer kablo uzunlukları mevcuttur.



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Kablo Uzunluğu (m)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Çap (mm)	Ambalaj
225203	Kablolu Pro-Lock aygıt	Kırmızı	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225204	Kablolu Pro-Lock aygıt	Yeşil	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225205	Kablolu Pro-Lock aygıt	Sarı	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225206	İşletim aracı	Kırmızı	-	-	-	-	1
225207	İşletim aracı	Yeşil	-	-	-	-	1
225208	İşletim aracı	Sarı	-	-	-	-	1



## Scissor-Lok Kilitleme Cihazı

Birden fazla sürgülü valfi aynı anda kilitler. Güç kablolarını, bağımsız ekipmanları, tankları, silindirleri veya güvenlik muhafazalarını sabitler.

- Ağır işe uygun kimyasala dayanıklı naylondan yapılmıştır
- Vinil kaplama kabloyla sağlanır
- 3 asma kilit uygulanabilir. Kendi kablonuzu kullanırken dış çap 4,76 mm veya daha az olmalıdır

Kablo ve cihaz çeşitli şekillerde birleştirilebilir (örneklerimize bakın).

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Kablo Uzunluğu (m)	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
236921	Kablolu Scissor Lok Cihazı	0,91	Sarı	7,00	19,05	1
236922	Kablolu Scissor Lok Cihazı	3,04	Sarı	7,00	19,05	1




## Brady Kablolu Kilit


Sürgülü valfleri, gaz silindirlerini, elektrikli cihazları ve daha fazlasını kilitler!

- Çelik kabloyla ve benzersiz bir kilit menteşesi kilitleme cihazıyla gelir
- 6 asma kilit uygulanabilir.
- Servis sıcaklığı -20°C ile 80°C arasındadır

Cihaza etiket ekleyerek ekstra bilgi sağlamayı unutmayın (Etiket önerilerimize bakın).

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Kablo Uzunluğu (m)	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
800112	Kablolu Kablo Kilitleme Cihazı	1,8	Kırmızı	8,00	15,00	1
800113	Ek Kablo	1,8	Kırmızı	-	15,00	1
800114	Kablolu Kablo Kilitleme Cihazı	3,0	Kırmızı	8,00	15,00	1
800115	Ek Kablo	3,0	Kırmızı	-	15,00	1





## Standart Sürgülü Vana Kilitleri


Benzersiz itip çıkarma özelliği: “yükselen milli” sürgülü vanaları yerleştirmek için elle çıkarılabilir parça.

- Farklı el çarkı çaplarına sahip sürgülü vanaları kilitler
- Dayanıklı polipropilenden üretilmiştir, darbeye ve kimyasala üstün dayanıklılık gösterir
- -20°C ile 80°C arası sıcaklıklara dayanıklılık gösterir
- Çeşitli boyutlarda ve renklerde sağlar

**İngilizce, İspanyolca ve Fransızca tehlike etiketleriyle gelir**



Sipariş Referansı	El Çarkı Çapı (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
<b>Mavi</b>							
065585	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065586	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065587	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065588	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065589	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
<b>Yeşil</b>							
065595	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065596	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065597	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065598	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065599	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
<b>Kırmızı</b>							
065560	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065561	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065562	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065563	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065564	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
<b>Sarı</b>							
065590	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065591	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065592	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065593	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065594	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1



## Neden farklı renkler kullanılıyor?

- Açık ve kapalı konumdaki vanalar: Kırmızı = açık / Yeşil = kapalı
- Risk düzeylerini belirtir: Kırmızı = yüksek risk / Mavi = düşük risk
- Valf içinden maddelerin akışını belirtir: Sarı = gaz / Yeşil = su
- Farklı bakım ekiplerini belirtir: Kırmızı = elektrik teknisyenleri / Mavi = mekanik teknisyenleri



## Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kiliti

Sürgülü vanaların çoğu için tek bir cihaz! Maliyetlerinizi azaltmak için 3 geleneksel sürgülü valf kilidinin yerini alır.

- 2,5 ile 16,5 cm arası sürgülü vanalara takılacak şekilde ayarlanır
- Dayanıklı polipropilen
- -20°C ile 80°C arası çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı



Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
064057	Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kilitleri	130,00	209,00	9,40	20,00	1

## Brady Kelebek Valf Kilidi

Kelebek valfi KAPALI konumda kilitlemek için ideal

- Kelebek valfi kolun etkinleşmesini ya da hareket etmesini önlemek için kelepçeleyerek KAPALI konumda kilitlemek için kullanılabilir
- İki boyutta sağlanır


Sipariş Referansı	Açıklama	Teknik Özellik	Renk	Ambalaj
121504	Küçük Kelebek Kilidi	3,2 mm ila 63,5 mm valf kolu kalınlıkları için	Kırmızı	1
121505	Büyük Kelebek Kilidi	50,8 mm ila 102 mm valf kolu kalınlıkları için	Kırmızı	1



## Kelebek Valf Kilidi

Kelebek valfinizi etkili bir biçimde sabitlemek için oluşturulmuştur!

- Güçlü polipropilen plastikten üretilmiştir
- Tamamen dielektrik (yalıtlımlı)
- Çatlamaya ve aşınmaya yüksek dayanıklı
- Çözücülere ve diğer kimyasal ürünlere yüksek dayanıklı
- -46°C ile 183°C arası aşırı sıcaklık değişikliklerine dayanıklı
- 2 asma kilit uygulanabilir.
- Çeşitli renklerde mevcuttur





Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
256960	Kelebek Valf Kilidi	Kırmızı	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256961	Kelebek Valf Kilidi	Sarı	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256962	Kelebek Valf Kilidi	Yeşil	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256963	Kelebek Valf Kilidi	Mavi	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1

## Üniversal Vana Kilidi

Kelebek valfleri kilitlemek için Üniversal Kilidi kullanın!

- Kelepçe kelebek valf koluna takılarak tetikleme kolunun sıkıştırılmasını önler
- Valf yeniden konumlandırılmaz
- Güçlendirilmiş sağlamlık, kimyasala ve aşınmaya dayanıklılık



Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Maks. Valf Kol Genişliği (mm)	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Ambalaj
050899	Büyük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	9,00	20,00	41,00	31,75	1
050924	Küçük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	9,00	20,00	25,00	19,00	1





## Priz Vana Kilidi

Sabitlenmesi Zor Priz Valfler için Verimli Kalıp

- Sağlam ve müdahaleye dayanıklı
- Kompakt boyutlu ve kullanımı kolay
- 25 ile 203 mm arası çapa sahip elle etkinleştirilen priz valflerin çoğuna uyacak şekilde çeşitli boyutlarda.
- Servis sıcaklıkları -20°C ila 80°C

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Malzeme	Maks. Kilit Çapı (mm)	Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Ambalaj
113231	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 22,23 mm	Polipropilen	9,30	7620	81,40	1
113232	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 34,93 mm	Polipropilen	9,30	7620	81,40	1
113233	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 53,98 mm	Polipropilen	9,30	101,60	119,60	1
113234	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 63,50 mm	Polipropilen	9,30	101,60	119,60	1



## Silindir Tank Kilidi

Devrim niteliğindeki yeni sert straforlu plastik cihaz, Yüksek Kaldırma Araçlarındaki propan tanklar dahil olmak üzere silindir tankları ve bağımsız propan tankları kilitlemek üzere kullanılır.

- Dar alanlara sığacak şekilde tasarlanmıştır
- Valf mili deliğinin çapı 31,5 mm'dir
- 2 asma kilit uygulanabilir.

Valf koluna erişimi önlemek için kolaylıkla uygulayın

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
046139	Silindir Tank Kilidi	Kırmızı	6,50	20,00	1



## Gaz Silindir Kilidi

Kilitleme cihazınızı çeşitli çaplara ve dişlere sahip silindir başlıklarıyla eşleştirmenize gerek yoktur.

- Ana silindir valfe erişimi önler
- 88 mm çapa kadar olan boyun halkalarına uygundur
- Saniyeler içinde takarak zaman kazanın
- 1 asma kilit uygulanabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
045629	Gaz Silindir Kilidi	158,80	88,10	7,00	20,00	1



## Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit

Pnömatik enerjiyi hat içi kilitleme valflerin takma masrafı ve zahmeti olmadan yalıtır.

- Cihaz, erkek rakora uygulanarak ekipman tüm basınçlı hava kaynaklarından yalıtılır.
- 6 mm, 9 mm ve 12 mm'lik erkek rakorların çoğuna uygundur
- Cihazın orta kısmındaki delik, hava borusunda kalıcı depolamaya olanak tanır ve yandaki halka boruyu ve kilitleme cihazını asmak kullanılabılır

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
064221	Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit	Kırmızı	7,84	20,00	1
065645	Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit	Kırmızı	7,84	20,00	6

